



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Ламира-Фармакар»

Р.М. Редько
« » 2021 г.

**РАСТВОРЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ НОСА:
СПРЕИ НАЗАЛЬНЫЕ «АРГЕНТОКЕА НЬЮСЕПТ»**

**Инструкция по применению
ТУ ВУ 690662654.002-2019**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Аргентокеа Ньюсепт

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор для орошения слизистой носа: спрей назальный дозированный во флаконе объемом 25 мл в комплекте с насадкой распыляющей назальной.

СОСТАВ

Вода очищенная, нанокolloид серебра, декспантенол, сорбитол, глицерин, минеральные соли калия, натрия, ксантановая камедь, натрия цитрат, натрия бензоат, кислота лимонная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Аргентокеа Ньюсепт, благодаря входящей в его состав комбинации уникальных компонентов, обладает следующими свойствами: бактерицидным, противовирусным, противовоспалительным, увлажняющим, защитным, регенерирующим, очищающим, смягчающим, питательным.

Нанокolloид серебра препятствует развитию микроорганизмов, так как дезактивирует ферменты, которые они используют при аэробном метаболизме. Будучи в контакте с растворами наночастиц серебра, цитоплазматическая мембрана микроорганизмов теряет свою способность избирательно проводить электрические сигналы, что нарушает процессы их жизнедеятельности (питание, выделение продуктов обмена веществ). Вследствие этого патогенные микроорганизмы погибают в течение нескольких минут. Быстрый распад микроорганизмов препятствует развитию резистентности к ионам серебра. В научных исследованиях не было обнаружено развития штаммов бактерий, устойчивых к действию серебра.

Декспантенол способствует регенерации слизистой оболочки носа.

Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, оказывают противовоспалительное, очищающее, стимулирующее, восстановительное действие на слизистую оболочку полости носа.

Глицерин, в комплексном составе Аргентокеа Ньюсепт, усиливает увлажняющее и регенерирующее действие остальных компонентов.

При аллергических ринитах препарат способствует смыванию и удалению аллергенов со слизистой носа, уменьшению местного воспалительного процесса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аргентокеа Ньюсепт применяется для:

- комплексного лечения ринитов различного происхождения, для острого и хронического аденоидита, а также ОРВИ и других ЛОР-заболеваний, сопровождающихся ринитами, синуситами, риносинуситами,
- профилактики инфекций носовой полости, особенно в осенне-зимний период, для профилактики сухости, жжения, образования корок на слизистой оболочке носовой полости, независимо от причины их появления,
- сохранения физиологической целостности слизистой оболочки носа у людей живущих и/или работающих в помещениях с центральным отоплением, кондиционером, проживающих в суровых климатических условиях (очень высокая или низкая температура воздуха), лицам, у которых слизистая оболочка верхних дыхательных путей подвергается постоянному загрязнению (курильщики, рабочие в условиях горячих цехов, запыленности, водители автотранспорта).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аргентокеа Ньюсепт применяется местно, интраназально.

Перед первым применением следует несколько раз нажать дозатор, чтобы наполнить его препаратом.

Взрослым и детям старше 3 лет

Аргентокеа Ньюсепт распыляют при вертикальном положении флакона путем нажатия на распыляющую насадку дважды в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки, при необходимости – чаще.

Детям до 3 лет

Аргентокеа Ньюсепт аналогичным образом распыляют по одному разу в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки.

Воспалительный секрет, вытекающий из носа, и различные чужеродные частицы следует устранять с помощью носового платка, салфеток или ваты.

Аргентокеа Ньюсепт может быть использован у взрослых и детей без количественных ограничений, согласно собственным потребностям.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Возможные реакции гиперчувствительности к любому из компонентов препарата.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Длительное применение препарата Аргентокеа Ньюсепт не вызывает осложнений и не приводит к зависимости. Препарат можно применять при язвенной болезни желудка, сахарном диабете, беременности. Препарат не оказывает отрицательного влияния на вождение машины и обслуживание механических устройств. При загрязнении снять распылитель, промыть его и обдать кипятком. Распыление Аргентокеа Ньюсепт (при использовании согласно инструкции) не приводит к повышению давления в носовой полости.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Не обнаружены при использовании препарата согласно инструкции по применению.

УПАКОВКА

Пластиковый флакон в комплекте с насадкой распыляющей назальной и инструкцией по применению в картонной упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. Срок годности указан на первичной и вторичной упаковках. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии Ламира ЛЛП, Великобритания. 222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода, комната 55.

E-mail: info@lphc.by

Сайт: www.lphc.by

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Аргентокеа Ньюсепт мята

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор для орошения слизистой носа: спрей назальный дозированный во флаконе объемом 25 мл в комплекте с насадкой распыляющей назальной.

СОСТАВ

Вода очищенная, нанокolloид серебра, декспантенол, сорбитол, глицерин, минеральные соли калия, натрия, ксантановая камедь, натрия цитрат, натрия бензоат, кислота лимонная, мяты перечной масло, эвкалиптовое масло, макроглицерина гидроксистеарат.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Аргентокеа Ньюсепт мята, благодаря входящей в его состав комбинации уникальных компонентов, обладает следующими свойствами: бактерицидным, противовирусным, противовоспалительным, увлажняющим, защитным, регенерирующим, очищающим, смягчающим, питательным.

Нанокolloид серебра препятствует развитию микроорганизмов, так как дезактивирует ферменты, которые они используют при аэробном метаболизме. Будучи в контакте с растворами наночастиц серебра, цитоплазматическая мембрана микроорганизмов теряет свою способность избирательно проводить электрические сигналы, что нарушает процессы их жизнедеятельности (питание, выделение продуктов обмена веществ). Вследствие этого патогенные микроорганизмы погибают в течение нескольких минут. Быстрый распад микроорганизмов препятствует развитию резистентности к ионам серебра. В научных исследованиях не было обнаружено развития штаммов бактерий, устойчивых к действию серебра.

Декспантенол способствует регенерации слизистой оболочки носа.

Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, оказывают противовоспалительное, очищающее, стимулирующее, восстановительное действие на слизистую оболочку полости носа.

Глицерин, в комплексном составе Аргентокеа Ньюсепт мята, усиливает увлажняющее и регенерирующее действие остальных компонентов.

При аллергических ринитах препарат способствует смыванию и удалению аллергенов со слизистой носа, уменьшению местного воспалительного процесса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аргентокеа Ньюсепт мята применяется для:

- комплексного лечения ринитов различного происхождения, острого и хронического аденоидита, а также при ОРВИ и других ЛОР-заболеваниях, сопровождающихся ринитами, синуситами, риносинуситами,
- профилактики инфекций носовой полости, особенно в осенне-зимний период, для профилактики сухости, жжения, образования корок на слизистой оболочке носовой полости, независимо от причины их появления,
- сохранения физиологической целостности слизистой оболочки носа у людей живущих и/или работающих в помещениях с центральным отоплением, кондиционером, проживающих в суровых климатических условиях (очень высокая или низкая температура воздуха), лицам, у которых слизистая оболочка верхних дыхательных путей подвергается постоянному загрязнению (курильщики, рабочие в условиях горячих цехов, запыленности, водители автотранспорта).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аргентокеа Ньюсепт мята применяется местно, интраназально.

Перед первым применением следует несколько раз нажать дозатор, чтобы наполнить его препаратом.

Взрослым и детям старше 3 лет

Аргентокеа Ньюсепт мята распыляют при вертикальном положении флакона путем нажатия на распыляющую насадку дважды в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки, при необходимости – чаще.

Детям до 3 лет

Аргентокеа Ньюсепт мята аналогичным образом распыляют по одному разу в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки.

Воспалительный секрет, вытекающий из носа, и различные чужеродные частицы следует устранять с помощью носового платка, салфеток или ваты. Аргентокеа Ньюсепт мята может быть использован у взрослых и детей без количественных ограничений, согласно собственным потребностям.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Возможные реакции гиперчувствительности к любому из компонентов препарата.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Длительное применение препарата Аргентокеа Ньюсепт мята не вызывает осложнений и не приводит к зависимости. Препарат можно применять при язвенной болезни желудка, сахарном диабете, беременности. Препарат не оказывает отрицательного влияния на вождение машины и обслуживание механических устройств. При загрязнении снять распылитель, промыть его и обдать кипятком. Распыление Аргентокеа Ньюсепт мята (при использовании согласно инструкции) не приводит к повышению давления в носовой полости.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Не обнаружены при использовании препарата согласно инструкции по применению.

УПАКОВКА

Пластиковый флакон в комплекте с насадкой распыляющей назальной и инструкцией по применению в картонной упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. Срок годности указан на первичной и вторичной упаковках. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии Ламира ЛЛП, Великобритания.
222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода, комната 55.

E-mail: info@lphc.by

Сайт: www.lphc.by