

## Листок-вкладыш БАД к пище "ПробиоЛог® форте" ("Probiolog® Fort")

### ПРОБИОЛОГ® ФОРТЕ (PROBIOLOG® FORT)

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством.

С 2006 года группа компаний «Майоли Спиндлер» под брендом ПробиоЛог® разрабатывает пробиотики на основе тщательно отобранных штаммов, конкретные преимущества которых доказаны для применения в гастроэнтерологии, дерматологии и других областях, где дисбаланс микробиоты может оказать значимое влияние на здоровье человека.

ПробиоЛог® форте содержит штаммы бифидо- и лактобактерий (BB-12® и LA-5®), помогая интенсивному восстановлению микрофлоры кишечника, улучшению пищеварения и усилению защитных функций организма:

- Во время и после приема антибиотиков.
- При антибиотик-ассоциированной диарее.
- При бактериальных кишечных инфекциях с диареей (в том числе при пищевых отравлениях).
- При длительном приеме ингибиторов протонной помпы.

### ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРОБИОЛОГ® ФОРТЕ?

ПробиоЛог® форте – комбинированный пробиотик на основе 2 видов пробиотических бактерий *Lactobacillus acidophilus* (ацидофильные лактобактерии), штамм LA-5®, и *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* (бифидобактерии), штамм BB-12®, которые являются представителями естественной микрофлоры здорового человека и участвуют в обеспечении нормального пищеварения и защитных функций организма. Одна капсула пробиотика содержит не менее 2,5 миллиардов ( $2,5 \times 10^9$  КОЕ) пробиотических бифидо- и лактобактерий (*Bifidobacterium animalis subsp. lactis* BB-12® и *Lactobacillus acidophilus* LA-5®).

Состав продукта:

Микрокристаллическая целлюлоза (E460, носитель), оболочка капсулы (гипромеллоза E464, загуститель; красный оксид железа E172ii, титана диоксид E171, красители), мальтодекстрин (наполнитель), *Lactobacillus acidophilus* LA-5®, кремния диоксид (E551, агент антислеживающий) *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* BB-12®, магниевая соль стеариновой кислоты (магния стеарат E470, агент антислеживающий).

Не содержит сахара. Не содержит компонентов, полученных с применением ГМО.

### КОГДА ПРИМЕНЯТЬ ПРОБИОЛОГ® ФОРТЕ?

В качестве биологически активной добавки к пище – источника естественных пробиотических микроорганизмов (бифидобактерий – штамм BB-12® и лактобактерий – штамм LA-5®):

- Во время и после приема антибиотиков: раннее начало применения вместе с первым приемом антибактериального препарата обеспечивает наибольший эффект для снижения риска развития диареи, вызванной его приемом.
- В случае антибиотик-ассоциированной диареи способствует уменьшению ее интенсивности и продолжительности.
- При бактериальных кишечных инфекциях с диареей (в том числе при пищевом отравлении) для подавления желудочно-кишечных патогенов с целью способствовать повышению эффективности стандартной терапии.
- При длительном применении ингибиторов протонной помпы для уменьшения риска их возможного негативного влияния на кишечную микрофлору.

### ЗАЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ ПРОБИОТИК ПРОБИОЛОГ® ФОРТЕ НА ОСНОВЕ ШТАММОВ BB-12® и LA-5® ПРИ ЭТИХ СОСТОЯНИЯХ?

- **При совместном приеме с антибиотиками:**
  - Штаммы ПробиоЛога® форте способствуют уменьшению кишечных побочных эффектов антибактериальных препаратов посредством предотвращения диареи, связанной с их приемом, что помогает соблюдению режима терапии, увеличению числа пациентов, завершивших лечение, ускорению выздоровления после приема антибиотиков;
  - могут способствовать усилению эффекта антибактериальной терапии при желудочно-кишечных инфекциях за счет продукции штаммами противовоспалительных веществ, вытеснения патогенной микрофлоры и снижения ее болезнетворных свойств (*C. difficile*, *E. coli* и ряда других патогенов).
- **При коррекции дисбактериоза и диареи, вызванных приемом антибиотиков:**

Прием ПробиоЛога® форте способствует восстановлению популяции бифидобактерий кишечника, а при наличии диареи – снижению в 2 раза ее продолжительности и в 3 раза частоты тяжелого течения.

- При бактериальных кишечных инфекциях с диареей (в том числе при пищевых отравлениях с диареей): прием пробиотика может повысить эффективность стандартной терапии за счет способности штаммов уменьшать прикрепление патогенных микроорганизмов к клеткам слизистой оболочки кишечника, а также продуцировать биологически активные вещества, подавляющие или уменьшающие болезнетворную активность инфекции *Escherichia coli* (*E. coli*).
- Прием пробиотика ПробиоЛог® форте способствует уменьшению побочных эффектов – снижению частоты возникновения диареи при лечении инфекции Хеликобактер пилори (*H. pylori*), что помогает соблюдать режим терапии, увеличивая число пациентов, завершивших лечение, в результате повышать эффективность эрадикации.
- При длительном приеме ингибиторов протонной помпы, которые могут оказывать негативное влияние на микробиом кишечника, включая повышение риска кишечных инфекций (в том числе Клостридии диффициле (*C. difficile*)): прием ПробиоЛога® форте защищает клетки кишечника от прикрепления патогенов и повреждения токсинами.

### **КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ ПРОБИОТИК ПРОБИОЛОГ® ФОРТЕ?**

Развитие ожидаемых эффектов и достижение целей пробиотической коррекции возможно при применении пробиотиков, соответствующих требованиям Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА):

- Идентифицированные штаммы: указано буквенно-цифровое обозначение, закрепляющее заявленные специфичные только для данных штаммов эффекты, подтвержденные клиническими исследованиями.

- Сохранение жизнеспособности, физиологической активности и высвобождение достаточного количества микроорганизмов непосредственно в толстой кишке, обеспеченное специальными защитными технологиями.

ПробиоЛог® форте соответствует требованиям Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА) к эффективному пробиотику:

- Концентрация штаммов ВВ-12® и LA-5® в одной капсуле продукта составляет не менее 2,5 миллиардов ( $2,5 \times 10^9$ ) бактериальных клеток.
- Штаммы обладают высокой устойчивостью к кислой среде желудка и солям желчных кислот, что обеспечивает их выживаемость при движении по желудочно-кишечному тракту; способностью связываться с клетками кишечника и образовывать сцепление между собой - высокой колонизационной и биологической активностью - свойствами, необходимыми для реализации заявленных эффектов.
- Уникальный процесс производства продукта предусматривает защиту штаммов LA-5® и ВВ-12® на всех этапах продвижения по ЖКТ за счет двух оболочек: желатиновой капсулы и запатентованной кислотоустойчивой матрицы, поэтапно растворяющихся в разных отделах желудочно-кишечного тракта.

Это обеспечивает высокую выживаемость (73% согласно исследованию *in vitro*) и эффективную доставку пробиотических бактерий жизнеспособными и физиологически активными в толстую кишку – в 28 раз больше живых и активных бактерий, чем без кислотоустойчивой матрицы (согласно исследованию *in vitro*). Для сохранения жизнеспособности и активности штаммов ПробиоЛога® форте в течение всего срока годности разработан особый флакон из алюминия и полимерных материалов со специальной крышкой, ограничивающей газообмен с окружающим воздухом, что создает оптимальные условия хранения при комнатной температуре.

### **ПОЧЕМУ КОМБИНАЦИЯ ШТАММОВ ВВ-12® и LA-5® ПРОБИОЛОГ® ФОРТЕ?**

Штаммы ПробиоЛога® форте ВВ-12® и LA-5® – естественные пробиотические штаммы нормальной микрофлоры кишечника с доказанным и хорошо изученным положительным действием на кишечную микрофлору, процессы пищеварения и защитные функции организма в многочисленных экспериментальных и клинических исследованиях, в том числе на культурах клеток человека.

Продукт не содержит условно-патогенных штаммов микроорганизмов, которые в условиях сниженного уровня иммунной защиты организма могли бы вызвать заболевания. Штаммы ВВ-12® и LA-5® имеют высокий профиль безопасности, так как, согласно исследованиям, не оказывают какого-либо нежелательного действия на организм: не вызывают и не усиливают аутоиммунный ответ, не расщепляют муцин слизистой оболочки кишечника, не передают резистентность к антибиотикам.

ПробиоЛог® форте официально признан безопасным пробиотиком – имеет статус безопасности GRAS.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Взрослым и детям старше 7 лет по 1-2 капсулы в день во время еды (можно вскрыть капсулу и высыпать содержимое в негорячую пищу).

Продолжительность приема – 10-30 дней. При необходимости прием можно повторить.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением БАД детьми рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром.

Детям до 14 лет принимать по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

**ФОРМА ВЫПУСКА:**

Капсулы массой 227 мг, расфасованные по 30 штук во флакон из алюминия или полимерных материалов, упакованный в картонную коробку.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

2,5 года. Не использовать по истечении срока годности.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

**УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:**

Места реализации определяются национальным законодательством государств – членов Евразийского экономического союза.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:**

№ RU.77.99.11.003.R.004578.12.21 от 07.12.2021.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

«Майоли СНС» 6, авеню де л'Европ 78400 Шату, Франция («Mayoly СНС» 6, avenue de l'Europe, 78400 Chatou, France) на производственной площадке «Биофарма С.р.л.» «Biofarma s.r.l.» 33036 Мерето Ди Томба (УД) – Виа Каstelliere 2 (33036 Mereto Di Tomba (UD) – Via Castelliere 2), Италия.

**ИМПОРТЕР/ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ:**

ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»

Россия, 127051, г. Москва,

ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27

Телефон: +7 (800) 500-80-22

Е-mail: [phv@mayoly.ru](mailto:phv@mayoly.ru)

**В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:**

ТОО «Майоли Казахстан»

ул. Байзакова, 125/185, н.п. 3

050026, Алматы, Республика Казахстан

Телефон: +7 (727) 331 49 45

Е-mail: [office@mayoly.kz](mailto:office@mayoly.kz)

Для получения дополнительной информации о линейке всех продуктов бренда ПробиоЛог® посетите веб-сайт [www.probiolog.ru](http://www.probiolog.ru)