

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

VIZO-2

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Раствор медицинский для офтальмологии: VIZO-2, капли глазные (объем 10 мл)

СОСТАВ:

действующие вещества:

натрия гиалуронат – 2,0 мг/мл,

цитиколина натриевая соль – 20,0,

цианокобаламин (витамин В12) - 0,5 мг/мл;

вспомогательные вещества:

натрия хлорид, бензалкония хлорид, натрия дигидрофосфат додекагидрат,

натрия фосфат моногидрат, вода для инъекций.

ОПИСАНИЕ:

Прозрачный раствор красного цвета.

VIZO-2 – офтальмологический нейропротектор.

Основными действующими веществами являются: цитиколин, цианокобаламин (витамин В12) и натрия гиалуронат.

Цитиколин является естественным, физиологическим и основным предшественником при синтезе фосфолипидов нейрональных мембран. Обеспечивает структурное восстановление целостности поврежденных мембран нервных клеток, является фактором роста нервных волокон зрительного нерва при дегенеративных офтальмологических заболеваниях, таких как глаукома, оптическая глаукоматозная нейропатия, ишемия диска зрительного нерва, а также изменениях глазного дна, связанных с сахарным диабетом, АГ (ангиопатия, ангиосклероз, ретинопатия).

Цианокобаламин (витамин В12) восстанавливает миелинизацию и регенерацию нервных волокон при травматическом поражении периферических нервов и при нейродегенеративных процессах, способствует реэпителизации клеток эпителия роговицы, а также защищает клетки от свободных радикалов и поддерживает правильное функционирование глазной поверхности.

Натрия гиалуронат является естественным высокомолекулярным биополимером, несulfированным гликозаминогликаном, который входит в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей в организме человека. Это один из основных компонентов внеклеточного матрикса, который содержится во многих биологических жидкостях (слюне, синовиальной жидкости, стекловидном теле и др.).

Натрия гиалуронат играет важную роль в гидродинамике тканей, а также принимает значительное участие в пролиферации и миграции клеток, обладает проангиогенными свойствами, оказывает мукоадгезивное и вязкоупругое действие, улучшает стабильность слезной пленки и сохраняет глазную поверхность смазанной, увлажненной и защищенной, создает благоприятную среду для процессов реэпителизации, восстановления глазной поверхности в случаях повреждения роговицы и конъюнктивы.

Натрия гиалуронат способствует удержанию действующих компонентов средства на поверхности глаза (слезной пленке) и продлевает срок контакта молекулы цитиколина со структурами глаза, кроме того, выступает проводником и способствует миграции цитиколина в переднюю камеру глаза и стекловидное тело.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Для местного применения в офтальмологии

Увлажняющие и защитные свойства VIZO-2 облегчают состояние в случаях раздражения, покраснения, жжения, ощущения инородного тела.

Присутствие цитиколина в VIZO-2 и его структурное воздействие на ганглиозные клетки дает поддержку в восстановлении целостности клеточных мембран, поврежденных дегенеративными патологиями глаз, в том числе диабетической ретинопатией, ишемической оптической нейропатии, изменения глазного дна, связанные с аномалиями сетчатки, такими как миопия высокой степени, гиперметропия высокой степени и т. д. Благодаря наличию в составе витамина В12, VIZO-2 способствует физиологическим процессам реэпителиализации роговицы после глазной хирургии, лазера или небольших ссадин поверхности роговицы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

По 1 капле 2–3 раза в сутки или по назначению врача.

Рекомендуемый курс использования – 2 месяца 3 раза в год или в течение 4 месяцев 2 раза в год (в зависимости от степени/стадии заболевания).

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ:

После закапывания глазных капель возможна временная нечеткость зрения. Рекомендуется подождать несколько секунд, прежде чем начинать любую деятельность, требующую четкости зрения. В случае любой нежелательной реакции следует прекратить использование раствора и проконсультироваться с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная чувствительность к компонентам VIZO-2.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:

Цианокобаламин фармакологически несовместим с аскорбиновой кислотой, солями тяжелых металлов (инактивация цианокобаламина), тиамин бромидом, пиридоксином, рибофлавином (так как ион кобальта, содержащийся в молекуле цианокобаламина, разрушает другие витамины).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Если симптомы не исчезают в течение нескольких дней или возникают какие-либо нежелательные реакции, следует обратиться к врачу.

Не использовать в случае повреждения флакона.

Раствор является стерильным до открытия флакона.

Чтобы предотвратить загрязнение раствора, необходимо плотно закрывать флакон после использования и не прикасаться кончиком дозатора к глазу или другим предметам.

VIZO-2 предназначено только для наружного использования в офтальмологии.

Если VIZO-2 используется с целью лечения, следует обратиться к врачу.

После закапывания необходимо подождать 10–15 мин перед использованием других местных офтальмологических средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не использовать в случае индивидуальной гиперчувствительности к некоторым компонентам VIZO-2.

- Не смешивать с другими увлажняющими каплями.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:

До настоящего времени сведений о передозировке не имеется.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ:

2 года.

После вскрытия флакона препарат использовать в течение 1 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:

Без рецепта.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ООО «Aseptica»

Республика Узбекистан г. Ташкент,

Алмазарский район,

ул. Чангалзор-Мавзук, 3

www.aseptica.uz

**ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:**

ООО «ПромоСолюшн»

Республика Беларусь

г. Минск, ул. Могилевская, 39 А, офис 210

Тел.: +375 29 158 83 05

e-mail: info@promosolution.by