

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ
MENTHAE PIPERITAE FOLIA



Регистрационный номер _____

Форма выпуска Порошок крупный.

Общая характеристика

Кусочки листьев различной формы с заметными под лупой (10 х) блестящими золотисто-желтыми или более темными эфирномасличными железками и редкими прижатыми простыми волосками вдоль жилок, проходящие сквозь сито с номинальным размером отверстия 2000 мкм. Цвет от светло-зеленого до коричневатого-зеленого с возможным присутствием буровато-коричневых и белых (стебель) вкраплений. Запах сильный, ароматный.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для устранения тошноты.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство оказывает спазмолитическое, желчегонное и слабое седативное действие, снижает тонус пищеводного сфинктера.

Показания к применению

Внутри: симптоматическое лечение функциональных расстройств пищеварительного тракта (диспепсия, тошнота, метеоризм).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве, а также к ментолу. Выраженная артериальная гипотензия, холелитиаз, желудочно-пищеводный рефлюкс, беременность, период лактации, детский возраст до 4 лет.

Способ применения и дозы

1-2 фильтр-пакета помещают в эмалированную посуду, заливают 1 стаканом кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 15 мин.

Принимают внутрь в теплом виде: взрослые – по 1/2 стакана, дети, в зависимости от возраста, по рекомендации врача, – от 1 ст. ложки до 1/4 стакана 2-3 раза в день за 15 мин до еды.

Перед употреблением водное извлечение рекомендуется взбалтывать. Водное извлечение использовать свежеприготовленным.

Продолжительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Вследствие гастроэзофагеального рефлюкса может усиливаться изжога. У пациентов с холелитиазом лекарственное средство может вызвать желчную колику. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Пациентам с заболеваниями печени, желчнокаменной болезнью и другими заболеваниями желчевыводящих путей перед приемом лекарственного средства необходимо обратиться к врачу.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния необходимо обратиться к врачу.

Применение в период беременности и лактации. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Исследования не проводились. В связи с возможным седативным эффектом во время лечения не рекомендовано управлять автомобилем и работать с механизмами.
Применение у детей. Прием препаратов мяты перечной детям до 4 лет не рекомендован в связи с отсутствием адекватных данных.

Передозировка

При передозировке возможно развитие бронхоспазма, нарушения дыхания, появление боли в области сердца, усиление седативного эффекта. В случае возникновения симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Информация отсутствует.

Условия и сроки хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С. Водное извлечение использовать свежеприготовленным.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Упаковка

По 1,2 г в фильтр-пакетах в пачке картонной № 20. Листок-вкладыш (информация для пациента), вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.